

Ersatzteilkatalog



R.F.T.



MAGNETTONGERÄT

BG - 20

**VEB
MESSGERÄTEWERK ZWÖNITZ
ZWÖNITZ**

Für RFT - Reparatur - Dienst - Mappe

Abschnitt G

(VEB MESSGERÄTEWERK ZWONITZ)

An alle Vertragspartner des

Autorisierten Reparaturdienstes der RFT

KA 4-Vs/Pf

August 1956

Ersatzteilkatalog für das Magnetongerät BG - 20 „Smaragd“

In Verbindung mit der Zentralstelle des RFT Garantiedienstes Leipzig überreichen wir Ihnen einen

Ersatzteilkatalog,

aus welchem Sie die Bezugsnummern der Einzelteile des Gerätes entnehmen können.

Wir bitten darum, bei allen Bestellungen diese Bezugsnummern anzugeben, da hierdurch die Abwicklung sehr erleichtert wird.

VEB MESSGERÄTEWERK ZWONITZ - ZGD LEIPZIG




Abb. 1

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Magnettonband | 8. Taste „Vorlauf“ |
| 2. Netzanschluß | 9. Taste „Halt“ |
| 3. Aufsteckdorn | 10. Taste „Rücklauf“ |
| 4. Magisches Auge | 11. Taste „Aufnahme“ |
| 5. Lautstärkeregler mit Ausschalter | 12. Aufnahmesperrhebel |
| 6. Abhörhebel | 13. Eingangswahlschalter |
| 7. Taste „Widergabe“ | 14. Eingänge |




Abb. 2

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | Koffer, vollständig | 8433.004—01180 |
| | Abdeckplatte | 8433.004—01073 |
| 1 | Gummipuffer, bestehend aus: | |
| | Ring | 8433.004—02294 |
| | Hülse | 8433.004—02047 |
| 2 | Magisches Auge | EM. 11 |
| 3 | Tonkopf | 8441.009—01001 Bv |
| 4 | Kupplung, vollständig, bestehend aus: | |
| | Kupplungsoberteil, vollständig | 8433.004—01024 |
| | Kupplungsunterteil, vollständig | 8433.004—01022 |
| | Lagerbolzen mit Spule | 8433.004—01074 |
| | Scheibe | 8433.004—02243 |
| | 6-kant Mutter | M 8 DIN 934 m 5 S |
| 5 | Platine, vollständig | 8433.004—01164 |
| 6 | Bremsband, vollständig | 8433.004—01054 |
| | dazu Winkel, rechts | 8433.004—01053 |
| | Zapfen | 8433.004—02330 |
| 7 | Zugmagnet | 8433.004—01011 |
| 8 | Bremsmagnet | 8433.004—01016 |
| 9 | Bremsband, vollständig | 8433.004—01054 |
| | dazu Winkel, links | 8433.004—01055 |
| | Zapfen | 8433.004—02330 |
| 10 | Kupplung, vollständig, bestehend aus: | |
| | Kupplungsoberteil, vollständig | 8433.004—01024 |
| | Kupplungsunterteil, vollständig | 8433.004—01022 |
| | Lagerbolzen mit Spule | 8433.004—01075 |
| 11 | Löschkopf | 8441.008—01001 Bv |
| 12 | Eingangswahlschalterachse | 8433.004—02187 |
| | mit Benzingscheibe | 4 DIN 6799 Federstahl |
| | Kupplungsblech | 8433.004—02188 |
| | Kupplungsfeder | 8433.004—02189 |
| 13 | Sperre, vollständig | 8433.004—01036 |
| | dazu Führungsplatte | 8433.004—01037 |
| | Anschlag, vollständig | 8433.004—01038 |
| | Sperrhebel | 8433.004—02022 |
| | Zylinderschraube | M 3×6 DIN 84—58 |
| | Zugfeder | 8433.004—02040 |
| | Bolzen | 8433.004—02035 |
| 14 | Schalter (Tastengruppe) | 8433.004—01003 |
| 15 | Andruckrolle, bestehend aus: | 8433.004—01031 |
| | Hebel, mon. | 8433.004—01033 |
| | Rolle, vollständig | 8433.004—01034 |
| | Federring | 8433.004—02107 |
| | Rillenlager | EL. 5 DIN 625 C 15 |
| | Abstandsstücke | 8433.004—02108 |
| | Scheibe | 8433.004—02109 |
| | Senkschraube | M 3×6 DIN 63—5 S |
| | Druckteil | 8433.004—01035 |
| | Rohniet | A 2, 5×0,3×4,5 DIN 7340 Ms |
| | Feder | 8433.004—02110 |

noch Abb. 2

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|--------------------------|-----------------------|
| 16 | Tonrolle, bestehend aus: | 8433.004—01030 |
| | Schwungrad | 8433.004—02105 |
| | Welle, vollständig | 8433.004—01204 |
| 17 | Hebel | 8433.004—02023 |
| | Anschlag, vollständig | 8433.004—01039 |
| | Zylinderschraube | M 3×6 DIN 89—58 |
| | Zugfeder | 8433.004—02037 |
| | Gewindezapfen | 8433.004—02036 |
| | Benzing Scheibe | 4 DIN 6799 Federstahl |
| 18 | Lautstärkenreglerachse | 8433.004—02184 |
| | mit Benzing Scheibe | 4 DIN 6799 Federstahl |
| | Kupplungsblech | 8433.004—02188 |
| | Kupplungsfeder | 8433.004—02189 |

Abb. 3

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Gummipuffer, bestehend aus: | |
| | Ring | 8433.004—02294 |
| | Hülse | 8433.004—02047 |
| 5 | Platine, vollständig | 8433.004—01164 |
| 19 | Verstärker, komplett | 8433.004—01059 |
| 20 | Motor, komplett | 8433.004—02096 Bz |
| 21 | Netzteil, komplett | 8433.004—01056 |
| 22 | Tonrolle | 8433.004—01030 |
| 32 | Röhrenfassung | FN 6.5166 |
| 33 | Röhrenfassung | FN 6.5166 |
| 34 | Röhrenfassung | FN 6.5166 |




Abb. 3




Abb. 4

Abb. 4

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Gummipuffer, bestehend aus: | |
| | Ring | 8433.004—02294 |
| | Hülse | 8433.004—02047 |
| 5 | Platine, vollständig | 8433.004—01164 |
| 7 | Zugmagnet | 8433.004—01011 |
| 8 | Bremsmagnet | 8433.004—01016 |
| 10 | Kupplung, vollständig, bestehend aus: | |
| | Kupplungsoberteil | 8433.004—01024 |
| | Kupplungsunterteil | 8433.004—01022 |
| | Lagerholzen mit Spule | 8433.004—01075 |
| | Scheibe | 8433.004—02243 |
| | Mutter | M 8 DIN 934 m 5 S |
| 19 | Verstärker, komplett | 8433.004—01059 |
| 20 | Motor, komplett | 8433.004—02096 Bz |
| 21 | Netzteil, komplett | 8433.004—01056 |
| 34 | Röhrenfassung | FN 6.5166 |
| | Stecker | 8433.004—01065 |

Abb. 5

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Gummipuffer, bestehend aus: | |
| | Ring | 8433.004—02294 |
| | Hülse | 8433.004—02047 |
| 2 | Magisches Auge | EM 11 |
| 5 | Platine, vollständig | 8433.004—01164 |
| 12 | Eingangswahlschalterachse | 8433.004—02187 |
| | mit Benzing Scheibe | 4 DIN 6799 Federstahl |
| | Kupplungsblech | 8433.004—02188 |
| | Kupplungsfeder | 8433.004—02189 |
| 14 | Schalter (Tastengruppe) | 8433.004—01003 |
| 18 | Lautstärkenreglerachse | 8433.004—02184 |
| | mit Benzing Scheibe | 4 DIN 6799 Federstahl |
| | Kupplungsblech | 8433.004—02188 |
| | Kupplungsfeder | 8433.004—02189 |
| 19 | Verstärker, komplett | 8433.004—01059 |
| 20 | Motor, komplett | 8433.004—02056 Bz |
| 21 | Netzteil, komplett | 8433.004—01056 |
| 22 | Tonrolle | 8433.004—01030 |
| 23 | Brückenstütze (Träger) | 8433.004—02016 |
| 24 | Lager | 8433.004—01044 |
| 32 } | Röhrenfassungen | FN 6.5112 |
| 33 } | | |
| 34 } | | |
| 35 | Sicherungshalter | 8433.004—01165 |
| 36 | Sicherungshalter | 8433.004—01165 |




Abb. 5




Abb. 6

Abb. 6

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Gummipuffer, bestehend aus: | |
| | Ring | 8433.004—02294 |
| | Hülse | 8433.004—02047 |
| 5 | Platine, vollständig | 8433.004—01164 |
| 19 | Verstärker (Entzerrer), komplett | 8433.004—01059 |
| 20 | Motore, komplett | 8433.004—02056 Bz |
| 21 | Netzteil, komplett | 8433.004—01056 |
| 25 | Flanschstecker (Bu 1) | 8433.004—02345 |
| 26 | Buchsenplatte, vollständig | 8433.004—01153 |
| 27 | Motorpapierkondensator | 1 μ F 1 KV |
| 28 | Flachsteckdose | 8433.004—02346 |
| 29 | Buchsenplatte, vollständig | 8433.004—01153 |
| 30 | Flanschsteckdose | 8433.004—02345 |
| 95 | Steckerbuchse (Bu 9) | 3,5 RFT-N 506.012 |

Abb. 7

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Gummipuffer, bestehend aus: | |
| | Ring | 8433.004—02234 |
| | Hülse | 8433.004—02047 |
| 4 | Kupplung, bestehend aus: | |
| | Kupplungsoberteil | 8433.004—01024 |
| | Kupplungsunterteil | 8433.004—01022 |
| | Lagerholzen mit Spule | 8433.004—01075 |
| | Scheibe | 8433.004—02243 |
| | Mutter | M 8 DIN 934 m 5 S |
| 5 | Platine, vollständig | 8433.004—01164 |
| 19 | Verstärker (Entzerrer), komplett | 8433.004—01059 |
| 20 | Motor, komplett | 8433.004—02056 Bz |
| 21 | Netzteil, komplett | 8433.004—01056 |
| 22 | Tonrolle | 8433.004—01030 |
| 23 | Brückenstütze (Träger) | 8433.004—02016 |
| 31 | Flachsteckdose | 8433.004—02346 |
| 32 } 33 } 34 } | Röhrenfassungen | FN 6.5112 |




Abb. 7




Abb. 8

Abb. 8

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 21 | Netzteil, komplett | 8433.004—01056 |
| 32 } 33 } | Röhrenfassung | FN 6.5112 |
| 37 | Gerätestecker | 19 FN 6.1211 |
| 38 | Spannungswahlschalter | 8433.004—02334 Bz |
| 39 | Flachsteckdose | 8433.004—02346 |
| 40 | Drahtwiderstand mit Schelle | 50 Ohm 2 DIN 41415 |
| 41 | Elyt-Kondensatoren | B 500×12 |
| 42 | Elyt-Kondensatoren | B 32×350 |
| 43 | Elyt-Kondensatoren | B 250×12 |
| 44 | Drossel | 0456.999 - 10210 |
| 45 | Elyt-Kondensator | B 32×350 |
| 46 | Gleichrichter | B 20—15/06 |
| 47 | Elyt-Kondensator | B 32×350 |
| 48 | Elyt-Kondensator | B 32×350 |
| 49 | Netztransformator | 0460.999—10092 Bv |

Abb. 9

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| 32 } 33 } | Röhrenfassung | FN 6.5112 |
| 35 | Sicherungshalter | 8433.004—01165 |
| 36 | Sicherungshalter | 8433.004—01165 |
| 40 | Drahtwiderstand mit Abtriffschelle | 50 Ohm 2 DIN 41415 |
| 41 | Elyt-Kondensator | B 500×12 |
| 42 | Elyt-Kondensator | B 32×350 |
| 43 | Elyt-Kondensator | B 250×12 |
| 44 | Drossel | 0456.999—10210 |
| 45 | Elyt-Kondensator | B 32×350 |
| 46 | Gleichrichter | B 20—15/06 |
| 47 | Elyt-Kondensator | B 32×350 |
| 48 | Elyt-Kondensator | B 32×350 |
| 50 | Drossel | 0456.999—10213 |
| 51 | Netztransformator | 0460.999—10092 Bv |
| 52 | Widerstand W 32 | 20 kOhm 5 DIN 41403 |
| 53 | Gleichrichter | V 140—280/0,03 |




Abb. 9




Abb. 10

Abb. 10

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 32 } 33 } | Röhrenfassung | FN 6.5112 |
| 35 | Sicherungshalter | 8433.004—01165 |
| 36 | Sicherungshalter | 8433.004—01165 |
| 37 | Gerätesteckerdose | 19 FN 6.1211 |
| 38 | Spannungswähler | 8433.004—02334 Bz |
| 39 | Flachsteckdose | 8433.004—02346 |
| 41 | Elyt-Kondensator | B 500×12 |
| 42 | Elyt-Kondensator | B 32×350 |
| 43 | Elyt-Kondensator | B 250×12 |
| 45 | Elyt-Kondensator | B 32×350 |
| 47 | Elyt-Kondensator | B 32×350 |
| 48 | Elyt-Kondensator | B 32×350 |
| 53 | Gleichrichter | V 140—280/0,03 |
| 54 | Gleichrichter | V 140—280/0,03 |

Abb. 11

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|----------------------------|---------------------|
| 2 | Magisches Auge | E M 11 |
| 12 | Eingangswahlschalter | 8433.004—02013 Bz |
| 18 | Potentiometer mit Schalter | 8433.004—02192 Bz |
| 19 | Chassis | 8433.004—01060 |
| 25 | Flanschsteckdose | 8433.004—02345 |
| 26 | Buchsenplatte, vollständig | 8433.004—01153 |
| 28 | Flachsteckdose | 8433.004—02346 |
| 29 | Buchsenplatte, vollständig | 8433.004—01153 |
| 30 | Flanschsteckdose | 8433.004—02345 |
| 55 | Röhrenfassung | FN 6.5112 |
| 56 | Stecker | 8433 004—01065 |
| 57 | Ausgangsübertrager | 0452.999—10040 Bv |
| 58 | MP Kondensator | D 0,5/250 DIN 41181 |
| 59 | HF Spule | 0444.999—10047 Bv |
| 60 | HF Spule | 0440.999—10036 Bv |
| 61 | Röhre | EL 84 |
| 62 | Rundrelais | 1076.001—10009 Bv |
| 63 | Aufsprechübertrager | 0452.999—10029 Bv |
| 64 | Kondensator | 0,05/250 |
| 65 | Röhrenfassung | 8—35 FN 6.5112 |
| 95 | Buchse | 3.5 RFT-N 506.012 |




Abb. 11




Abb. 12

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|----------------------------|---------------------|
| 2 | Magisches Auge | E M 11 |
| 12 | Eingangswahlschalter | 8433.004—02013 Bz |
| 18 | Potentiometer mit Schalter | 8433.004—02192 Bz |
| 28 | Flachsteckdose | 8433.004—02346 |
| 29 | Buchsenplatte, vollständig | 8433.004—01153 |
| 30 | Flanschsteckdose | 8433.004—02345 |
| 34 | Röhrenfassung | FN 6.5112 |
| 55 | Röhrenfassung | FN 6.5112 |
| 56 | Stecker | 8433.004—01065 |
| 57 | Ausgangstransformator | 0452.999—10040 Bv |
| 58 | MP Kondensator | D 0.5/250 DIN 41181 |
| 59 | HF Spule | 0444.999—10047 Bv |
| 60 | HF Spule | 0440.999—10036 Bv |
| 61 | Röhre | ECC 81 |
| 62 | Rundrelais | 1076.001—10009 Bv |
| 63 | Aufspchübertrager | 0452.999—10029 Bv |
| 64 | Kondensator | 0,05 μ F 250 V |
| 65 | Röhrenfassung | 8—35 FN 6 5112 |
| 66 | Trimmer C 24 | 20/100 pf |
| 67 | Röhre | |
| 68 | Kondensator | 1000 pf |
| 95 | Buchse | 3,5 RFT-N 506.012 |

Abb. 13

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|----------------------------|---------------------|
| 2 | Magisches Auge | EM 11 |
| 12 | Eingangswahlschalter | 8433.004—02013 Bz |
| 18 | Potentiometer mit Schalter | 8433.004—02192 Bz |
| 26 | Buchsenplatte, vollständig | 8433.004—01153 |
| 28 | Flachsteckdose | 8433.004—02346 |
| 29 | Buchsenplatte, vollständig | 8433.004—01153 |
| 30 | Flanschsteckdose | 8433.004—02345 |
| 34 | Röhrenfassung | 8—35 FN 6.5112 |
| 55 | Röhrenfassung | FN 6.5112 |
| 56 | Stecker | 8433.004—01065 |
| 57 | Ausgangsübertrager | 0452.999—10040 Bv |
| 58 | MP Kondensator | D 0.5/250 DIN 41181 |
| 59 | HF-Spule | 0444.999—10047 B |
| 60 | HF-Spule | 0440.999—10036 Bv |
| 61 | Röhren | EL 84 |
| 62 | Rundrelais | 1076.001—10009 Bv |
| 63 | Aufspchübertrager | 0452.999—10029 Bv |
| 64 | Kondensator | 0,05/250 |
| 65 | Röhrenfassung | 8—35 FN 6.5112 |
| 66 | Trimmer | 20/100 pf |
| 67 | Röhre | E CC 81 |
| 68 | Röhre | EF 86 |




Abb. 13

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|--------------------|------------------------|
| 69 | Rundrelais | 1076.001—10010 Bv |
| 70 | MP Kondensator C 4 | D 0,5/250 DIN 41181 |
| 71 | Widerstand W 8 | 200 KOhm 5 DIN 41399 |
| 72 | Kondensator C 3 | 0,01/250 DIN 41161 |
| 73 | Widerstand W 9 | 500 KOhm 5 DIN 41401 |
| 74 | Widerstand W 10 | 100 KOhm 5 DIN 41402 |
| 75 | Widerstand W 15 | 50 KOhm 5 DIN 41402 |
| 76 | Kondensator C 1 | 0,05/250 DIN 41161 |
| 77 | Kondensator C 14 | 200 pf 2/250 DIN 41348 |
| 78 | Kondensator C 10 | 0,01/250 DIN 41161 |
| 79 | Kondensator C 13 | 2500/250 DIN 41161 |
| 80 | Widerstand W 14 | 1 MOhm 5 DIN 41399 |
| 81 | Kondensator C 12 | 5000/250 DIN 41161 |
| 82 | Kondensator C 15 | A 1500/10/500 |
| 83 | Kondensator C 5 | 50 μ F 6/8 V |
| 84 | Kondensator C 28 | 50 μ F 12/15 V |
| 85 | Kondensator C 19 | 0,05/250 DIN 41161 |
| 86 | Kondensator C 26 | 0,05/250 DIN 41161 |
| 87 | Kondensator C 25 | 2500/250 DIN 41161 |

Abb. 14

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|----------------------------|----------------------|
| 23 | Buchsenplatte, vollständig | 8433.004—01153 |
| 30 | Flanschsteckdose | 8433.004—02345 |
| 34 | Röhrenfassung | FN 6.5112 |
| 56 | Stecker | 8433.004—01065 |
| 57 | Ausgangstransformator | 0452.999—10040 Bv |
| 60 | HF Spule | 0440.999—10036 Bv |
| 61 | Röhre | |
| 62 | Rundrelais | 1076.001—10009 Bv |
| 63 | Aufsprechübertrager | 0452.999—10029 Bv |
| 67 | Röhre | |
| 66 | Trimmer | 20/100 pf |
| 88 | Widerstand W 23 | 1 MOhm 5 DIN 41399 |
| 89 | Widerstand W 24 | 1 MOhm 5 DIN 41399 |
| 90 | Widerstand W 16 | 8 KOhm 2 DIN 41399 |
| 91 | Widerstand W 18 | 20 KOhm 2 DIN 41399 |
| 92 | Widerstand W 14 | 1 MOhm 5 DIN 41399 |
| 93 | Widerstand W 17 | 50 kOhm 2 DIN 41399 |
| 94 | Widerstand W 18 | 300 kOhm 2 DIN 41399 |




Abb. 14




Abb. 15

Abb. 15

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|----------------------------|-----------------------|
| 12 | Eingangsschalter | 8433.004—02013 Bz |
| 28 | Flachsteckdose | 8433 004—02346 |
| 29 | Buchsenplatte, vollständig | 8433.004—01153 |
| 30 | Flanschsteckdose | 0756.094—00001 |
| 55 | Röhrenfassung | FN 6.5112 |
| 58 | MP Kondensator | D 0,5/250 DIN 41181 |
| 59 | HF Spule | 0444.999—10047 Bv |
| 63 | Aufsprechtransformator | 0452.999—10029 Bv |
| 67 | Röhre | ECC 81 |
| 68 | Röhre | EF 86 |
| 69 | Rundrelais | 1076.001—10010 Bv |
| 70 | MP Kondensator C 4 | D 0,5/250 DIN 41181 |
| 95 | Buchse | 3,5 RFT-N 506.012 |
| 96 | Widerstand W 1 | 1 MOhm 5 DIN 41399 |
| 97 | Widerstand W 2 | 5 KOhm 5 DIN 41399 |
| 98 | Widerstand W 6 | 2 MOhm 5 DIN 41399 |
| 99 | Kondensator C 21 | 500 pf/10/500 |
| 100 | Kondensator C 20 | 100 pf 10/4 DIN 41345 |
| 101 | Kondensator W 39 | 30 KOhm 5 DIN 41401 |

Abb. 16

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|----------------------------|---------------------|
| 18 | Potentiometer mit Schalter | 8433.004—02192 Bz |
| 64 | Kondensator | 0,05/250 |
| 65 | Röhrenfassung | 8—35 FN 6.5112 |
| 68 | Röhrenfassung | 9/28 FN 6.5112 |
| 83 | Kondensator C 5 | 50 μ F 6/8 V |
| 84 | Kondensator C 28 | 50 μ F 12/15 V |
| 102 | Gleichrichter | S 5 b |
| 103 | Kondensator | 2500 pf |
| 104 | Widerstand | 10 kOhm 5 DIN 41403 |
| 105 | Drahtwiderstand | Abgleich |
| 106 | Kondensator C 7 | 0,1/250 V DIN 41161 |




Abb. 16




Abb. 17

Abb. 17

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|----------------------------|-----------------------------------|
| 12 | Eingangswahlschalter | 8433.004—02013 Bz |
| 25 | Flanschsteckdosen | 8433.004—02345 |
| 26 | Buchsenplatte, vollständig | 8433.004—01153 |
| 28 | Flachsteckdose | 8433.004—02346 |
| 55 | Röhrenfassung | FN 6.5112 |
| 68 | Röhrenfassung | 9/28 FN 6.5112 |
| 69 | Rundrelais | 1076.001—10010 Bv |
| 72 | Widerstand W 10 | 100 kOhm 5 DIN 41402 |
| 95 | Buchse | 3,5 RFT-N 506.012 |
| 107 | Elektrolyt-Kondensator | 50 μ F 6/8 V FWB-N 502.336 |
| 108 | Widerstand W 5 | 1 MOhm 5 DIN 41399 |
| 109 | Kondensator | 0,025 μ F 500 V |
| 110 | Kondensator C 46 | 80 pf 10/4 DIN 41345 |
| 111 | Kondensator | 0,05/250 V |

Abb. 18

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|---------------------------------|-----------------------|
| 2 | Klemme, vollständig | 8433.004—01045 |
| 4 | Kupplung, bestehend aus: | |
| | Kupplungsoberteil, vollständig | 8433.004—01024 |
| | Kupplungsunterteil, vollständig | 8433.004—01022 |
| | Lagerbolzen mit Spule | 8433.004—01074 |
| | Scheibe | 8433.004—02243 |
| | 6-kant Mutter | M 8 DIN 934 m 5 S |
| 7 | Zugmagnet | 8433.004—01011 |
| 8 | Bremsmagnet | 8433.004—01016 |
| 10 | Kupplung, bestehend aus: | |
| | Kupplungsoberteil, vollständig | 8433.004—01024 |
| | Kupplungsunterteil, vollständig | 8433.004—01022 |
| | Lagerbolzen mit Spule | 8433.004—01075 |
| | Scheibe | 8433.004—02243 |
| | 6-kant Mutter | M 8 DIN 934 m 5 S |
| 12 | Eingangswahlschalterachse | 8433.004—02187 |
| | mit Benzing Scheibe | 4 DIN 6799 Federstahl |
| | Kupplungsblech | 8433.004—02188 |
| | Kupplungsfeder | 8433.004—02189 |
| 14 | Schalter (Tastengruppe) | 8433.004—01003 |
| 16 | Lager für Tonrolle (Klotz) | 8433.004—02024 |
| 18 | Lautstärkereglerrachse | 8433.004—02184 |
| | mit Benzing Scheibe | 4 DIN 6799 Federstahl |
| | Kupplungsblech | 8433.004—02188 |
| | Kupplungsfeder | 8433.004—02189 |
| 23 | Träger (Brückenstütze) | 8433.004—02016 |
| 27 | Motorpapierkondensator | 1 μ F 1 K V |
| 112 | Kondensator | 0,05 μ F 250 V |
| 113 | Widerstand | 1 KOhm |




Abb. 18

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|------------------|--------------------|
| 114 | Widerstand | 1 KOhm |
| 115 | Widerstand | 0,05 μ F 250 V |
| 116 | Rolle mit Halter | 8433.004—01068 |
| 117 | Widerstand | 1 KOhm |
| 118 | Kondensator | 0,05 μ F 250 V |
| 119 | } Stecker | 8433.004—01065 |
| 120 | | |
| 121 | | |
| | | |

Abb. 19

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|--|--|
| 4 | Kupplung, bestehend aus: Kupplungsoberteil, vollständig Kupplungsunterteil, vollständig Lagerbolzen mit Spule Scheibe 6-kant Mutter | 8433.004—01024 8433.004—01022 8433.004—01074 8433.004—02243 M 8 DIN 934 m 5 S |
| 10 | Kupplung, bestehend aus: Kupplungsoberteil, vollständig Kupplungsunterteil, vollständig Lagerbolzen mit Spule Scheibe 6-kant Mutter | 8433.004—01024 8433.004—01022 8433.004—01075 8433.004—02243 M 8 DIN 934 m 5 S |
| 12 | Eingangswahlschalterachse mit Benzing Scheibe Kupplungsblech Kupplungsfeder | 8433.004—02187 4 DIN 6799 Federstahl 8433.004—02188 8433.004—02189 |
| 13 | Sperre, vollständig | 8433.004—01036 |
| 16 | Lager für Tonrolle (Klotz) | 8433.004—02024 |
| 14 | Schalter (Tastengruppe) bestehend aus: | 8433.004—01003 |
| 129 | Grundplatte Achse Abstandsbuchsen Abstandsbuchsen Taste Taste Feder Feder Feder Benzing Scheiben Achse Isolierschlauch Benzing Scheiben Abstandsbuchse Abstandsbuchse Scheiben Schaltwinkel, vollständig | 8433.004—01008 8433.004—02058 8433.004—02053 8433.004—02054 8433.004—01009 8433.004—01010 8433.004—02055 8433.004—02056 8433.004—02057 2,3 DIN 6799 Federstahl 8433.004—02052 8433.004—02059 1,9 DIN 6799 Federstahl 8433.004—02060 8433.004—02061 3,2 DIN 125 St 8433.004—01005 |




Abb. 19

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|--|-------------------------|
| | Schaltwinkel, vollständig | 8433.004—01006 |
| | Sperre | 8433.004—02064 |
| 131 | Mittelstück | 8433.004—02340 |
| 132 | Kontaktfeder, vollständig | 8433.004—01202 |
| 133 | Kontaktfeder, vollständig | 8433.004—01201 |
| 134 | Kontaktfeder, vollständig | 8433.004—01203 |
| 130 | Gegenlager | 8433.004—02337 |
| | Zylinderschrauben | M 3×20 DIN 84—5 S |
| | Abstandsbuchsen | 8433.004—02102 |
| 18 | Lautstärkereglerachse mit Benzing Scheibe | 8433.004—02184 |
| | Kupplungsblech | 4 DIN 6799 Federstahl |
| | Kupplungsfeder | 8433.004—02188 |
| 23 | Träger (Brückenstütze) | 8433.004—02189 |
| 27 | Motorkondensator | 8433.004—02016 |
| 116 | Rolle, vollständig | 1 μ F 1 K V |
| | bestehend aus: | 8433.004—01068 |
| 122 | Halter | 8433.004—02177 |
| | Rolle | 8433.004—02179 |
| | Achse | 8433.004—02178 |
| | Scheiben | 6,4 DIN 433 Hp |
| | Zylinderschrauben | M 4×8 DIN 84—5 S |
| 123 | Federsatz | 8433.004—01047 |
| 125 | Anschlagscheibe | 8433.004—02031 |
| 124 | Stange, vollständig | 8433.004—01048 |
| | Sechskantmutter | M 3 DIN 934 m 5 S |
| | Druckfeder | 8433.004—02044 |
| | Benzing Scheibe | 1,9 DIN 6799 Federstahl |
| 126 | Widerstand | 1 K Ω m |
| 127 | Kondensator | 0,05 μ F 250 V |
| 128 | Aufnahme Tonkopf | 8433.004—01155 |
| | bestehend aus: | |
| | Aufnahme | 8433.004—02018 |
| | Blattfeder | 8433.004—02213 |
| | Blech | 8433.004—02214 |

Abb. 20

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|---------------------------------|-------------------|
| 4 | Kupplung, bestehend aus: | |
| | Kupplungsoberteil, vollständig | 8433.004—01024 |
| | Kupplungsunterteil, vollständig | 8433.004—01022 |
| | Lagerbolzen mit Spule | 8433.004—01074 |
| | Scheibe | 8433.004—02243 |
| | 6-kant Mutter | M 8 DIN 934 m 5 S |
| 7 | Zugmagnet | 8433.004—01011 |
| 8 | Bremsmagnet | 8433.004—01016 |

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|---------------------------------|-------------------------|
| 10 | Kupplung, bestehend aus: | |
| | Kupplungsoberteil, vollständig | 8433.004—01024 |
| | Kupplungsunterteil, vollständig | 8433.004—01022 |
| | Lagerholzen mit Spule | 8433.004—01075 |
| | Scheibe | 8433.004—02243 |
| | 6-kant Mutter | M 8 DIN 934 m 5 S |
| 16 | Lager für Tonachse (Klotz) | 8433.004—02024 |
| 23 | Brückenstütze (Träger) | 8433.004—02016 |
| 27 | Motorkondensator | 1 M F 1 KV |
| 112 | Kondensator | 0,05 μ F 250 V |
| 113 | Widerstand | 1 KOhm |
| 114 | Widerstand | 1 KOhm |
| 115 | Kondensator | 0,05 μ F 250 V |
| 116 | Rolle mit Halter | 8433.004—01068 |
| 117 | Widerstand | 1 KOhm |
| 118 | Kondensator | 0,05 μ F 250 V |
| 119 | Lötösenleiste | 8433.004—01167 |
| 123 | Federsatz | 8433.004—01047 |
| 124 | Stange, vollständig | 8433.004—01048 |
| 125 | Anschlagscheibe | 8433.004—02031 |
| | Sechskantmutter | M 3 DIN 934 m 5 S |
| | Druckfeder | 8433.004—02044 |
| | Benzing Scheibe | 1,9 DIN 6799 Federstahl |
| 128 | Tonkopf-Aufnahme | 8433.004—01155 |
| | bestehend aus: | |
| | Aufnahme | 8433.004—02018 |
| | Blattfeder | 8433.004—02213 |
| | Blech | 8433.004—02214 |
| 136 | Scheibe | 8433.004—02028 |
| | Hülse | 8433.004—02027 |
| | Scheibe | 8433.004—02026 |
| 137 | Stange | 8433.004—02034 |
| | Sechskantmutter hierzu | M 2 DIN 934 m 5 S |
| | Druckfeder | 8433.004—02034 |
| 138 | Winkelhebel | 8433.004—02088 |
| | Benzing Scheibe | 1,9 DIN 6799 Federstahl |
| | Zapfen | 8433.004—02046 |
| | Benzing Scheibe | 2,3 DIN 6799 Federstahl |
| | Feder | 8433.004—02041 |
| 139 | Stange | 8433.004—02034 |
| | Sechskantmutter hierzu | M 2 DIN 934 m 5 S |
| | Druckfeder | 8433.004—02034 |
| 140 | Kondensator | 0,05 μ F 250 V |
| 141 | Widerstand | 1 KOhm |




Abb. 20

Abb. 21

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|----------------------------|----------------|
| 16 | Lager für Tonachse (Klotz) | 8433.004—02024 |
| 123 | Federsatz | 8433.004—01047 |
| 125 | Anschlagscheibe | 8433.004—02031 |
| 128 | Tonkopf-Aufnahme | 8433.004—01155 |
| | bestehend aus: | |
| | Aufnahme | 8433.004—02018 |
| | Blattfeder | 8433.004—02213 |
| | Blech | 8433.004—02214 |
| 132 | Kontaktfeder, vollständig | 8433.004—01202 |
| 133 | Kontaktfeder, vollständig | 8433.004—01201 |
| 134 | Kontaktfeder, vollständig | 8433.004—01203 |
| 142 | Stift | 8433.004—02019 |
| 143 | Zugfeder | 8433.004—02244 |
| 144 | Hebel, mont. | 8433.004—01033 |
| 145 | Stange, vollständig | 8433.004—01048 |

Abb. 22

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|--------------------------|-------------------------|
| 146 | Mitnahme | 8433.004—02032 |
| 147 | Kupplungsunterteil | 8433.004—01022 |
| | Sintereisenlager | 8433.004—02236 |
| 148 | Scheibe | 8433.004—02243 |
| 149 | Lagerbolzen, vollständig | 8433.004—01029 |
| | 6-kant Mutter | M 8 DIN 934 m 5 S |
| 150 | Spule, vollständig | 0458 999—90021 Bv (4) |
| 151 | Kupplungsoberteil | 8433.004—01024 |
| 152 | Gummiring | 8433.004—02011 |
| 153 | Filzring | 8433.004—02010 |
| 154 | Buchse | 8433.004—01026 |
| 155 | Sintereisenlager | 8433.004—02101 |
| | Stahlkugel | Kugel 5 mm III DIN 5401 |

Abb. 23

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|-----------------------|---------------------|
| 22 | Tonrolle, vollständig | 8433.004—01030 |
| | Schwungrad | 8433.004—02105 |
| 156 | Distanzrohr, Perlon | |
| 157 | Antriebsscheibe | Am Schwungrad ange- |
| | | gossen |
| 158 | Welle, vollständig | 8433.004—01204 |




Abb. 21




Abb. 22




Abb. 23




Abb. 24

Abb. 24

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|--------------------------------------|----------------|
| 22 | Tonrolle, vollständig | 8433.004—01030 |
| 24 | Brückenstütze (Träger) | 8433.004—02016 |
| 159 | Lager, vollständig bestehend aus: | 8433.004—01044 |
| | Halbkugel | 8433.004—02127 |
| 160 | Lagerbuchse | 8433.004—02128 |

Abb. 25

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|--|-----------------------|
| 2 | Magisches Auge | E M 11 |
| 3 | Tonkopf | 8441.009—01001 Bv |
| 4 | Kupplung, vollständig bestehend aus: | |
| | Kupplungsoberteil, vollständig | 8433.004—01024 |
| | Kupplungsunterteil, vollständig | 8433.004—01022 |
| | Lagerbolzen mit Spule | 8433.004—01075 |
| | Scheibe | 8433.004—02243 |
| | 6-kant Mutter | M 8 DIN 934 m 5 S |
| 10 | Kupplung, vollständig bestehend aus: | |
| | Kupplungsoberteil, vollständig | 8433.004—01024 |
| | Kupplungsunterteil, vollständig | 8433.004—01022 |
| | Lagerbolzen mit Spule | 8433.004—01074 |
| | Scheibe | 8433.004—02243 |
| | 6-kant Mutter | M 8 DIN 934 m 5 S |
| 11 | Löschkopf | 8441.008—01001 Bv |
| 12 | Eingangswahlschalterachse mit Benzing Scheibe | 8433.004—02187 |
| | Kupplungsblech | 4 DIN 6799 Federstahl |
| | Kupplungsfeder | 8433.004—02188 |
| 13 | Sperre, vollständig | 8433.004—02189 |
| | dazu Führungsplatte | 8433.004—01036 |
| 14 | Schalter (Tastengruppe) | 8433.004—01037 |
| 15 | Andruckrolle bestehend aus: | 8433.004—01003 |
| 16 | Tonrolle | 8433.004—01031 |
| 17 | Hebel | 8433.004—01030 |
| 18 | Lautstärkenreglerachse mit Benzing Scheibe | 8433.004—02023 |
| | Kupplungsblech | 8433.004—02184 |
| | Kupplungsfeder | 8433.004—02188 |
| 123 | Federsatz | 8433.004—02189 |
| 125 | Anschlagscheibe | 8433.004—01047 |
| 161 | Zugfeder | 8433.004—02031 |
| | Gewindezapfen | 8433.004—02037 |
| | Benzing Scheibe | 8433.004—02036 |
| 162 | Anschlag, vollständig | 4 DIN 6799 Federstahl |
| | | 8433.004—01039 |





Abb. 25

| Pos. | Benennung: | Bezugsnummer: |
|------|----------------------------|------------------------------|
| | Zylinderschraube | M 3×6 DIN 84—5 S |
| 163 | Abdruckhebel | 8433.004—01050 |
| 164 | Hebel, mont. | 8433.004—01033 |
| | Rolle, vollständig | 8433.004—01034 |
| | Federring | 8433.004—02107 |
| | Rillenlager | E L 5 DIN 625 C 15 |
| | Abstandsstück | 8433.004—02108 |
| 164 | Scheibe | 8433.004—02109 |
| | Senkschraube | M 3×6 DIN 63—5 S |
| | Druckteil | 8433.004—01035 |
| | Rohrniet | A 2,5×0,3×4,5 DIN 7340 Ms |
| | Feder | 8433.004—02110 |
| 165 | Führungshebel, vollständig | 8433.004—01051 |
| | Feder | 8433.004—02043 |
| 166 | Bandführung mit | 8433.004—02140 |
| | Sechskantmutter | B M 4 DIN 439 m 5 S |
| 167 | Anschlag, vollständig | 8433.004—01038 |
| 168 | Zugfeder | 8433.004—02040 |
| | Bolzen | 8433.004—02035 |
| 169 | Sperrhebel | 8433.004—02022 |
| | Zylinderschraube | M 3×6 DIN 84—58 |
| 170 | Spulenhalter | 6433.004—02038 |
| | Kompensationsspule | 0458.999—90012 Bv |
| 171 | Gewindestift | M 3×5 DIN 488 |

Abb. 26

| Pos. | Benennung | Bezugsnummer |
|------|----------------------|-------------------|
| 3 | Tonkopf | 8441.009—01001 Bv |
| | bestehend aus: | |
| | Gehäuse, vollständig | 8433.004—01041 |
| 11 | Löschkopf | 8441.008—01001 Bv |
| 15 | Andruckrolle | 8433.004—01031 |
| | bestehend aus: | |
| | Rolle, vollständig | 8433.004—01034 |
| 17 | Hebel | 8433.004—02023 |
| 123 | Federsatz | 8433.004—01047 |
| 125 | Anschlagscheibe | 8433.004—02031 |
| 163 | Andruckhebel | 8433.004—01050 |
| | bestehend aus: | |
| | Hebel | 8433.004—02135 |
| | Drehzapfen | 8433.004—02080 |
| 164 | Hebel, mont. | 8433.004—01033 |
| | Federring | 8433.004—02107 |
| | Rillenlager | EL 5 DIN 625 C 15 |
| | Abstandsstück | 8433.004—02108 |
| | Scheibe | 8433.004—02109 |



| Pos. | Benennung | Bezugsnummer |
|------|----------------------------|-------------------------------|
| | Senkschraube | M 3×6 DIN 63—5 S |
| 165 | Führungshebel, vollständig | 8433.004—01051 |
| | Feder hierzu | 8433.004—02043 |
| 166 | Bandführung | 8433.004—02140 |
| | Sechskantmutter | BM 4 DIN 439 m 5 S |
| 170 | Spulenhalter | 8433.004—02038 |
| | Kompensationsspule | 0458.999—90012 Bv |
| 171 | Gewindestift | M 3×5 DIN 438 |
| 172 | Gehäuseklappe | 8433.004—02123 |
| | Feder | 8433.004—02124 |
| 173 | Bandführung | 8433.004—02140 |
| 174 | Feder | 8433.004—02110 |
| 175 | Druckteil | 8433.004—01035 |
| | Stöpsel | 8433.004—02114 |
| | Rohrniet | A 2, 5×0,3×4,5 DIN 7340 Ms |
| 176 | Stift | 8433.004—02081 |
| 177 | Platte | 8433.004—02017 |

Abb. 27

| Pos. | Benennung | Bezugsnummer |
|------|----------------------|-------------------|
| 3 | Tonkopf | 8441.009—01001 Bv |
| | bestehend aus: | |
| | Gehäuse, vollständig | 8433.004—01041 |
| 11 | Löschkopf | 8441.008—01001 Bv |
| 125 | Anschlagscheibe | 8433.004—02031 |
| 143 | Zugfeder | 8433.004—02244 |
| 177 | Platte | 8433.004—02017 |
| 170 | Spulenhalter | 8433.004—02038 |
| 171 | Gewindestift | 0458.999—90012 Bv |
| | Kompensationsspule | M 3×5 DIN 438 |
| 173 | Zylinderschraube | M 3×12 DIN 84—5 S |
| | Scheibe | 3,2 DIN 433 St |
| | Druckfeder | 8433.004—02042 |
| 176 | Stift | 8433.004—02081 |




Abb. 28

| Pos. | Benennung | Bezugsnummer |
|------|---------------------------|-------------------|
| 20 | Motor, vollständig | 8433.004—01196 |
| 178 | Rolle | 8433.004—02297 |
| 179 | Säule | 8433.004—02097 |
| 180 | Gummiriemen, klein | 8433.004—02299 Bz |
| 181 | Scheibe | 8433.004—02028 |
| 182 | Scheibe | 8433.004—02026 |
| 183 | Senkschraube | M 4×10 DIN 63—5 S |
| 184 | Ritzel (Triebbling) | 8433.004—02351 |
| 185 | Lötöse | |
| | Gummiantriebsriemen, groß | 8433.004—02176 Bz |

Abb. 29

| Pos. | Benennung | Bezugsnummer |
|------|--------------------|-------------------|
| 186 | Lautsprecher, oval | Lt 1 |
| 187 | Abdeckplatte | 8433.004—01191 |
| | Bespannung | 8433.004—02273 |
| | Linienkopfschraube | M 3×12 DIN 85—4 D |
| | Scheiben | 3,2 DIN 125 St. |

| Pos. | Benennung | Bezugsnummer |
|------|-------------------------|----------------|
| | Koffer, vollständig | 8433.004—01181 |
| | Deckel hierzu | 8433.004—01182 |
| | Scharnier | 8433.004—01183 |
| | Linsensenkholzschrauben | 2,7×7 DIN 95 |
| | Haken | 8433.004—02250 |
| | Verschuß | |
| | Gummifuß | FN 7.3101 |
| | Lüftungsbuchse | 8433.004—02255 |
| | Griff | 8433.004—02252 |




Abb. 28




Abb. 29

